



CONDUZCA MÁS FÁCIL SU NEGOCIO CON LA RENTABILIDAD DEL **BUSETÓN FC9J** **LARGO**



-  SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSOS ABS UN R13/10
-  CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) "NO INCLUIDO"
-  ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO"
-  SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX) "NO INCLUIDO"
-  SISTEMA DE BOLSA DE AIRE - AIRBAG O SRS-SPR "NO INCLUIDO"

BUSETÓN FC9J

LARGO

CONFORT



SUSPENSIÓN



Muelles de origen Japonés para mayor confiabilidad y desempeño del vehículo diseñados para la topografía colombiana.

DISPLAY DIGITAL



RETARDADOR (OPCIONAL)



La ubicación del retardador electromagnético se encuentra a la salida de la transmisión de cambios.

PALANCA RETARDADOR



La palanca de accionamiento del retardador se ubica al lado del timón.
 1. El primer punto es para accionar el freno de ahogo.
 2. El segundo es para retardador low.
 3. El tercero es para el retardador High.

FRENOS 100% AIRE



Freno 100% Aire mejor eficiencia del freno de ahogo mayor confiabilidad y seguridad de los pasajeros y minimización de los costos de mantenimiento.

AD BLUE



- 
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS ABS UN R13/10
- 
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) "NO INCLUIDO"
- 
ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO"
- 
SISTEMA DE SELECCIÓN INFANTIL (ISOFIX) "NO INCLUIDO"
- 
SISTEMA DE BOLSA DE AIRE "AIRBAG" O SRS- SRP "NO INCLUIDO"

Origen	Japón
Ensamble	Colombia

MOTOR

Marca	Hino
Tipo	J05E- VE
Desplazamiento	5.123 c.c.
Número de cilindros	Cuatro (4) en línea
Potencia (HP @rpm)	207 @ 2.500
Torque (Kgm @ RPM)	65 @ 1.800
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro V - SCR*
Combustible	Diésel

*SCR(Sistema de Reducción Catalítica) con AD BLUE.

TRANSMISIÓN

Referencia	LX06S
Número de marchas	6
Tipo	Manual
Relaciones	1 ^a 6.098
	2 ^a 3.858
	3 ^a 2.340
	4 ^a 1.422
	5 ^a 1.000
	6 ^a 0.744
Reversa	5.672
Relación final del eje	5.142
Tracción	4x2

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular	10.400 Kg
Peso chasis	3.250 Kg
Capacidad eje delantero	3.600 Kg
Capacidad eje trasero	7.000 Kg
Tanque de combustible	200 Lts
Tanque de AD BLUE	28 Lts
Capacidad de arranque en pendiente	40,98%
Capacidad del Carter (qt)	11

qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	100% Aire con ABS
------	-------------------

CHASIS

Dirección	Hidráulica
Eje delantero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos
Eje trasero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Capacidad del alternador	90 A
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	60 Ah

EQUIPAMIENTO

Door Brake	SI
Kit de herramienta	SI
Retardador Electromagnético	Opcional
Llanta de repuesto	SI
Alarma de reversa	SI
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Nivel de AD BLUE	SI

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	8.300 mm
Distancia entre ejes (WB)	4.990 mm
Voladizo delantero	1.050 mm
Voladizo trasero	2.260 mm
Tamaño de las ruedas	235/75 R 17,5

Garantía: Dos años o 250.000 Kms lo primero que ocurra.



PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

RED HINO A NIVEL NACIONAL: BARRANQUILLA: Autonorte: Tel.: 3670100 – BOGOTÁ: Praco Didacol Morato: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Américas: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Calle 80: Tel.: 6671300 – Yokomotor Fontibón: Tel.: 4184393, BUCARAMANGA: Praco Didacol: Tel.: 6910200, CALI: Praco Didacol: Tel.: 3692100, CHÍA: Novamotors: Tel.: 8796262, IBAGUÉ: Motorsur: Tel.: 2762152, ITAGÜÍ: Praco Didacol: Tel.: 2040200, MANIZALES: Vehicaldas Tel.: 3105950587, MEDELLÍN: Autoamérica: Tel.: 3229499-4441121, NEIVA: Motorsur: Tel.: 8701708, PASTO: Motor Hino de Nariño: Tel.: 3158260634, PEREIRA: Praco Didacol: Tel.: 3470200, TUNJA: Carrazos Ltda: Tel.: 7405060, VALLEDUPAR: Megacomercial: Tel.: 5828181, VILLAVICENCIO: STK Power: Tel.: 8750922.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. **DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA** se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

Asesor(a): _____

Cel: _____


E-mail: _____


ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO


DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN

INGRESE A: www.hino.com.co

Síguenos en:  @hinocolombia

 @hinocolombia

 @hino.colombia

 Hino Colombia

SOPORTE TOTAL



Descarga nuestra aplicación móvil en:



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS ABS UN R13/10



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) "NO INCLUIDO"



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO"



SISTEMA DE SELECCIÓN INFANTIL (ISOFIX) "NO INCLUIDO"



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE-AIRBAG O SRS- SRP "NO INCLUIDO"