



HINO
CONNECT
SU COPILOTO VIRTUAL



GB MINIBUSETA

RENTABILIDAD PARA EL

TRANSPORTE



- ✓

SISTEMA ANTILOQUEO DE FRENSOS ABS UN R13710
- ✗

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP) "NO INCLUIDO"
- ✗

ALERTA DE COLESIÓN FRONTAL "NO INCLUIDO"
- ✗

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL (ISOFIX) "NO INCLUIDO"
- ✗

SISTEMA DE BOLSA DE AIRE: AIRBAG O SRS - SRP "NO INCLUIDO"


GB MINIBUSETA

RENTABILIDAD PARA EL

TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS

La GB Minibuseteta esta diseñada para trabajar en las diferentes topografías a nivel nacional, su bastidor cuenta con la maniobrabilidad ideal dentro de la ciudad, su motor de 4009 c.c tiene el tamaño adecuado y sus características técnicas le permite minimizar costos de operación. Relación óptima para el mercado colombiano.



SUSPENSIÓN

Cuenta con ballestas semielípticas y amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópicos y barra estabilizadora tanto en la parte delantera como trasera.

FRENO

Freno hidráulico con ABS. Minimiza los costos de mantenimiento ya que cuenta con frenos auto ajustables.





Origen	Japón
Ensamble	Colombia

MOTOR

Marca	Hino
Tipo	N04C-UV
Desplazamiento	4.009 c.c
Número de cilindros	Cuatro (4) en línea
Potencia (HP @rpm)	148 @ 2.500
Torque (Kgm @ RPM)	43 @ 1.400
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV
Combustible	Diésel

TRANSMISIÓN

Número de marchas	6
Tipo	Manual
Relaciones	1* 5.979
	2* 3.434
	3* 1.862
	4* 1.297
	5* 1.000
	6* 0.759
Reversa	5.701
Relación final del eje	5.142
Tracción	4x2

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular	7.500 Kg
Peso chasis	2.275 Kg
Capacidad eje delantero	3.100 Kg
Capacidad eje trasero	5.500 Kg
Tanque de combustible	100 Lts
Capacidad de arranque en pendiente	35,88%
Capacidad del carter (qt)	7

*qt: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.

CHASIS

Dirección	Hidráulica
Eje delantero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

Eje trasero	
Tipo de suspensión	Ballestas semielípticas
Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Hidráulico con ABS
------	--------------------

EQUIPAMIENTO

Door Brake	SI
Kit de herramienta	SI
Llanta de repuesto	SI
Alarma de reversa	SI
Dirección	Ajustable a la altura del conductor
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Conducción Eco	SI

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Capacidad del alternador	80 A
Número de baterías	2
Capacidad de las baterías	60 Ah

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	6.140 mm
Distancia entre ejes (WB)	3.430 mm
Voladizo delantero	1.090 mm
Voladizo trasero	1.620 mm
Tamaño de las ruedas	215/75 R 17,5

Garantía: Tres años o 100.000 Kms lo primero que ocurra.



PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

RED HINO A NIVEL NACIONAL: BARRANQUILLA: Autonorte: Tel.: 3670100 – BOGOTÁ: Praco Didacol Morato: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Américas: Tel.: 3077068 – Praco Didacol Calle 80: Tel.: 6671300 – Yokomotor Fontibón: Tel.: 4184393, BUCARAMANGA: Praco Didacol: Tel.: 6910200, CALI: Praco Didacol: Tel.: 3692100, CHÍA: Novamotors: Tel.: 8796262, IBAGUÉ: Motorsur: Tel.: 2762152, ITAGÜÍ: Praco Didacol: Tel.: 2040200, MANIZALES: Vehicaldas Tel.: 3105950587, MEDELLÍN: Autoamérica: Tel.: 3229499-4441121, NEIVA: Motorsur: Tel.: 8701708, PASTO: Motor Hino de Nariño: Tel.: 3158260634, PEREIRA: Praco Didacol: Tel.: 3470200, TUNJA: Carrazos Ltda: Tel.: 7405060, VALLEDUPAR: Megacomercial: Tel.: 5828181, VILLAVICENCIO: STK Power: Tel.: 8750922.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. **DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA** se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

Asesor(a): _____

Cel: _____

E-mail: _____

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN

INGRESE A: www.hino.com.co

Síguenos en: @hinocolombia

@hinocolombia

@hino.colombia

Hino Colombia



Descarga nuestra aplicación móvil en:

